

О Б Ъ Е М

услуг по проведению микробиологических исследований качества воды
скважин, колодцев, родников

Краткий анализ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателей исследований</i>	<i>Нормативные документы на проводимые исследования</i>	<i>Цена (без НДС), руб.</i>	<i>Количество, шт.</i>	<i>Сумма (без НДС), руб.</i>
1.	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	50	1	50
2.	Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01, ГОСТ Р 52426-2005	270	1	270
3.	Оформление протокола	-	147	1	147
4.	Выдача заключения	-	88	1	88
Итого					555
НДС (20 %)					111,00
ИТОГО с учетом НДС					666,00

Оптимальный анализ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателей исследований</i>	<i>Нормативные документы на проводимые исследования</i>	<i>Цена (без НДС), руб.</i>	<i>Количество, шт.</i>	<i>Сумма (без НДС), руб.</i>
1.	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	50	1	50
2.	Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01, ГОСТ Р 52426-2005	270	1	270
3.	Колифаги	МУК 4.2.1018-01	490	1	490
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.1018-01	147	1	147
5.	Оформление протокола	-	147	1	147
6.	Выдача заключения	-	88	1	88
Итого					1192
НДС (20 %)					238,40
ИТОГО с учетом НДС					1430,40

Полный анализ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателей исследований</i>	<i>Нормативные документы на проводимые исследования</i>	<i>Цена (без НДС), руб.</i>	<i>Количество, шт.</i>	<i>Сумма (без НДС), руб.</i>
1.	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	50	1	50
2.	Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01, ГОСТ Р 52426-2005	270	1	270
3.	Колифаги	МУК 4.2.1018-01	490	1	490
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.1018-01	147	1	147
5.	Антиген ротавируса группы А	МУК 4.2.2029-05	1956	1	1956
6.	Антиген вируса гепатита А	МУК 4.2.2029-05	1956	1	1956
7.	Токсичность*	ФР.1.31.200.00734	293	1	293
8.	Оформление протокола	-	147	1	147
9.	Выдача заключения	-	88	1	88
Итого					5397
НДС (20 %)					1079,40
ИТОГО с учетом НДС					6476,40